

**PODŁOGA
WINYLOWA
BEZ
WINYLU**

Ekologiczna podłoga **MeisterDesign**

**100 %
PRO**

Producer
Dealer
Craftsmen

www.meister.pl

Pomieszczenia pełne życia.

MEISTER



Kierunek » ekologia



**MeisterDesign –
nowy wymiar podłóg.**
Ze wszystkimi
zaletami winylu.
Bez jego wad.

Zalety dobrej podłogi:

- » Solidna
- » Łatwa w utrzymaniu
- » Cicha
- » Odporna na zużycie


Podłogi **MeisterDesign** posiadają wszystkie te zalety, a nawet więcej.

Poszczególne obszary domu stawiają różne wymagania pokryciom podłogowym. W łazience i strefie wejściowej muszą wytrzymać wilgotność, w kuchni kontury starych płytek pod spodem nie mogą być widoczne, natomiast w sypialni i salonie podłoga powinna być szczególnie wygodna i przyjemna do chodzenia na boso. Nie ma problemu dla MeisterDesign!

Pomysł jest prosty: każdy z 18 dekorów jest dostępny w czterech różnych strukturach produktu, a zatem zapewnia optymalne rozwiązanie dla każdego domu*. Całe spektrum jest dostępne - od wodoodpornego do bardzo wygodnego. To daje swobodę wyboru ulubionego dekoru, aby pasował do odpowiednich pomieszczeń. Nie musisz o tym myśleć, Meister zrobił to za Ciebie. Jeden dekor w całym Twoim domu.

Jednak MeisterDesign imponuje nie tylko różnymi stylami ekologicznego życia. Jego wysoka odporność i klasa zużycia 23 | 33 sprawia, że podłoga Design jest dobrym wyborem również dla powierzchni komercyjnych.

*Dekory kamienne są niedostępne w kolekcji MeisterDesign.pro.



MeisterDesign | Golden oak 6999 | efekt drewna

Dlaczego bez winylu?

Wielu ludzi nie wie, że »Wynyl« pochodzi od terminu PVC-polichlorek winylu. Może zawierać plastyfikatory szkodliwe dla zdrowia i środowiska, nie wspominając o zapachu oparów. Dlatego Meister nie używa winyli ani PVC do produkcji podłóg, jednocześnie zachowując jej niekwestionowane zalety: łatwość konserwacji, ekstremalną odporność na zużycie, solidność i wodoodporność.

Jeden kolor do wszystkich pomieszczeń: 18 dekorów w 4 wariantach

- » Cienka podłoga, łatwa w użyciu przy pracach renowacyjnych nie odbijająca konturów starych płytek pod spodem?
- » A może odporna na światło podłoga z warstwą izolacyjną z korka?
- » Czy wodoodporny wariant bez kłopotów?

Wybór należy do Ciebie z podłogą **MeisterDesign**!



www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120



**MADE
IN
GERMANY**



1

MeisterDesign. comfort
Komfortowa podłoga z dodatkową warstwą korka.

WATER RESISTANT
*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą



2

MeisterDesign. flex
Cienka podłoga o małej wysokości montażowej.

WATER RESISTANT
*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą



3

MeisterDesign. life
Prosta uniwersalna podłoga w systemie zatrzaskowym. Również do klejenia na powierzchni.

WATER PROOF
* wodoodporna



4

MeisterDesign. pro
Wyjątkowo cienka, profesjonalna podłoga do klejenia na powierzchni.

WATER PROOF
* wodoodporna



MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna

1

MeisterDesign. comfort

Komfortowe panele z dodatkową warstwą korka.


- » Komfortowa podłoga
- » Ekstremalnie cicha

Podłoga MeisterDesign.comfort z podwójną warstwą korka pozwala osiągnąć najwyższą łączoną wartość pochłaniania dźwięków i odgłosu kroków oraz nie wymaga dodatkowego podkładu. Jest bardzo cicha, miła dla stawów, ciepła dla stóp i wygodna, dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich pomieszczeń mieszkalnych takich jak salon, sypialnia, a szczególnie dla pokoi dziecięcych.

Warstwa korka zwiększająca komfort

Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus ze specjalną elastyczną powłoką (bez PVC)

*ochrona do 4 godzin przed stojącą wodą



Korkowa izolacja akustyczna

Specjalna płyta AquaSafe (zmniejszająca podatność na pęcznienie) - na bazie naturalnych, odnawialnych materiałów



MeisterDesign. comfort

Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
1mm korkowej izolacji akustycznej	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
Specjalna płyta AquaSafe	Grubość: 9mm
Powierzchnia Puretec® Plus	Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 600 S):1287x220mm
System łączenia Masterclick Plus	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 600 S):853x395mm

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne pokoje” (klasa W0-I) to wszystkie pomieszczenia o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

2 MeisterDesign. flex

Designerska podłoga o małej wysokości montażowej.

- » Przyjazna w renowacji starej podłogi
- » Elastyczna

MeisterDesign.flex sprawia, że renowacja podłogi jest dziecinnie prosta. Podłoże nie musi być idealnie przygotowane. Wręcz przeciwnie: stare podłoża takie jak płytki mogą pozostać na swoim miejscu, ponieważ specjalna płyta AquaSafe doskonale dostosowuje się do nierównych podłoży i nie pozwala na odbijanie się starych powierzchni. MeisterDesign.flex ma zastosowanie w salonach i kuchniach, gdzie znajdują się stare płytki, a także w pokojach dziecięcych, które wymagają szybkiej i łatwej renowacji. Możemy je łatwo przykryć podłogą Design i uniknąć brudnych remontów.

Specjalna płyta AquaSafe (zmniejszająca podatność na pęcenie) - na bazie naturalnych, odnawialnych materiałów

Powierzchnia SilentTouch® -
warstwa polimerowa na bazie PUR (bez PVC)

*ochrona do 4 godzin
przed stojącą wodą



Optymalnie stabilizująca
warstwa podkładowa



MeisterDesign. flex

Klasa użyteczności 23 I 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Specjalna płyta AquaSafe	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
Powierzchnia SilentTouch®	Grubość: 5mm
System łączenia Multiclick	Efektywne wymiary dekorów drewnianych (DD 400): 1290x216mm
	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 400): 858x399mm

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

Odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych

Podłogi MeisterDesign są odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Tak zwane „wilgotne pokoje” (klasa W0-I) to wszystkie pomieszczenia o wyższej, ale nie stałej wilgotności i/lub okresowo wysokiej wilgotności, np. łazienki. Nie obejmuje to obszarów zewnętrznych i mokrych, np. sauny, kabiny prysznicowe, łazienki parowe i pomieszczenia z odpływem podłogowym. Uwaga: Nie pozostawiaj kałuż wody/wycieków do wyschnięcia na powierzchni, ale wytrzyj natychmiast do sucha (w ciągu 4 godzin).

SilentTouch®
Made under license from ParChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Powierzchnia MeisterDesign.flex jest wyprodukowana przy użyciu opatentowanej innowacyjnej technologii, dzięki czemu jest elastyczna, cicha, trwała i łatwa w pielęgnacji.



MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna


3

MeisterDesign. life

Proste i wszechstronne rozwiązanie z czterostronnym systemem zatrzaskowym.

- » Wodoodporna
- » Elastyczna

Brud i woda to żaden problem dla wodoodpornej podłogi MeisterDesign.life. Nawet silne słońce nie jest w stanie jej zaszkodzić, w przeciwieństwie do klasycznego winylu. Ta podłoga jest odpowiednia do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, a szczególnie do łazienek, pomieszczeń z bezpośrednim dostępem na zewnątrz i ogrodów zimowych. Ponadto można ją instalować bez dylatacji w systemie pływającym na powierzchni 15 x 15m lub przykleić do podłoża, co czyni ją idealną dla otwartych przestrzeni mieszkalnych.



MeisterDesign. life	
Klasa użyteczności 23 33	Gwarancja Meister*
Czterostronna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Wodoodporna i odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
ecuran-wodoodporna płyta nośna bez PVC	Grubość: 5mm
Powierzchnia Puretec®	Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych (DD 800): 1290x214mm
System łączenia: Maxiclick	Efektywne wymiary dla dekorów kamiennych (DB 800): 858x391mm

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

ecuran

Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt wyprodukowany dla wymagających rozwiązań podłogowych. Oparty jest na organicznym, ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych komponentów takich jak kreda. Ecuran jest nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera plastifikatorów, rozpuszczalników i chloru.

4 MeisterDesign. pro

Supercienkie profesjonalne panele podłogowe do klejenia na całej powierzchni.

» **Wodoodporna**
» **Odporna na uderzenia**

Tylko 2mm grubości, MeisterDesign.pro jest pierwszym wyborem, kiedy wysokość konstrukcyjna jest ograniczona do minimum. Po profesjonalnym przygotowaniu podłoża jest to idealne rozwiązanie (i wodoodporna) do łazienek, przedpokoi i zastosowań komercyjnych takich jak restauracje czy sklepy.

Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®
z warstwą wierzchnią z poliuretanu **(bez PVC)**

*wodoodporna

WATER
PROOF

Płyta nośna ecuran - wodoodporna,
półelastyczna **(bez PVC)**

Filcowa warstwa podkładowa ułatwiająca
przyklejenie do podłoża

Made with



MeisterDesign. pro

Klasa użyteczności 23 I 33	Gwarancja Meister*
Czerstonna mikro V-fuga	25 lat dla pomieszczeń mieszkalnych
Wodoodporna i odpowiadająca do pomieszczeń wilgotnych	5 lat dla pomieszczeń komercyjnych
ecuran - wodoodporna płyta nośna bez PVC	Grubość: 2mm
Powierzchnia Puretec	Efektywne wymiary dla dekorów drewnianych (DD 200): 1295x219mm
Do klejenia na całej powierzchni	

* Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji MeisterWerke na stronie www.meister.com

ecuran

Ecuran to wysokiej jakości trwały kompozyt wyprodukowany dla wymagających rozwiązań podłogowych. Oparty jest na organicznym, ekologicznym poliuretanie wykonanym głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnych mineralnych komponentów takich jak kreda. Ecuran jest nieszkodliwy dla zdrowia, ponieważ nie zawiera plastifikatorów, rozpuszczalników i chloru.



MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna

Dekory drewniane



Dąb Lakeside 6990 | efekt drewna



Ocean oak 6989 | efekt drewna



Dąb polarny 6994 | efekt drewna



Dąb pustynny 6998 | efekt drewna



Dąb szypułkowy naturalny 6983 | efekt drewna



Dąb arktyczna biel 6995 | efekt drewna



Dąb szypułkowy czysty 6985 | efekt drewna



Dąb "greige" 6959 | efekt drewna



Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna



Dąb szypułkowy średni brązowy 6984 | efekt drewna



Cabin board 6991 | efekt drewna



Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 | efekt drewna



Golden oak 6999 | efekt drewna



Dziki dąb ciemny 6960 | efekt drewna

Dekory kamienne



Galleria white 7322 | dekor




Black lava 7323 | dekor



Beton 7321 | imitacja



Cosmopolitan stone 7320 | dekor



MeisterDesign | Dąb polarny 6994 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb arktyczna biel 6995 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb pustynny 6998 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb Lakeside 6990 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb szypułkowy czysty 6985 | efekt drewna



MeisterDesign | Ocean oak 6989 | efekt drewna



MeisterDesign | Golden oak 6999 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb szypułkowy naturalny 6983 | efekt drewna



MeisterDesign | Dziki dąb szary 6977 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb ciemny 6960 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb szypułkowy średni brązowy 6984 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb "greige" 6959 | efekt drewna



MeisterDesign | Dąb stare drewno ziemisty szary 6986 | efekt drewna



MeisterDesign | Cosmopolitan stone 7320 | dekor



MeisterDesign | Beton 7321 | imitacja



MeisterDesign | Black lava 7323 | dekor



MeisterDesign | Galleria white 7322 | dekor

Akcesoria dla idealnego wykończenia

Z Meister możesz być pewien, że dopasujesz wszystkie potrzebne materiały, aby idealnie wykończyć podłogę. Materiały podkładowe, listwy przypodłogowe, profile i zakończenia - wszystko z jednego źródła.

Listwa przypodłogowa 19 PK | Biały połysk 324

Białe listwy przypodłogowe - dopasowane do każdego stylu

Otwartość do adaptacji każdego stylu i możliwość dopasowania listew do każdego koloru podłogi bez większych starań. Duży wybór różnych kształtów listew otwiera możliwości tworzenia zarówno klasycznych jak i nowoczesnych akcentów w zależności od indywidualnych gustów.

Harmonijny wygląd - z dopasowaną listwą przypodłogową.

Oczekujesz harmonii we własnych czterech kątach? Z listwą dopasowaną do koloru Twojej podłogi łatwo osiągniesz swój cel. Zbalansowana interakcja podłogi z listwą przypodłogową uzupełnia kontynuację wystroju wnętrza. To tworzy prawdziwą harmonię.

Listwa przypodłogowa 20 PK | Ocean oak 6989 | drewno

Nie przejmuj się - listwy w pełni wodoodporne

Wodoodporna podłoga zapewnia bezproblemowe użytkowanie pod względem trwałości i łatwości konserwacji - obrzęk związany z wodą i wypaczenie jest całkowicie wykluczone. Upewnij się, że cały system podłogowy jest najlepszym rozwiązaniem i wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe »Aqua« białe lub w kolorze stali nierdzewnej. W ten sposób zawsze będziesz po bezpiecznej stronie.


Listwa przypodłogowa 20 PK wodoodporna | Biały połysk 324

Kolorowe i z charakterem - listwy przypodłogowe do malowania.


W tym samym kolorze co ściana? Dopasowane do koloru Twoich mebli? A może zupełnie coś innego? Zaprojektuj listwy przypodłogowe według życzenia! Pokryte specjalną folią listwy są idealnie przygotowane do wdrożenia Twoich pomysłów. Pozwól swojej wyobraźni zaszaleć!

Listwa przypodłogowa 9 PK | Biała do malowania 2222 (kolor indywidualny)


Estetyczne i wszechstronne: przegląd listew przypodłogowych




Listwa przypodłogowa
profil 1MK




Listwa przypodłogowa
profil 2 PK



Listwa przypodłogowa
profil 3 PK




Listwa przypodłogowa
profil 5 PK




Listwa przypodłogowa
profil 6




Ćwierćwałek
profil 7




Listwa przypodłogowa
profil 8 PK




Listwa przypodłogowa
profil 9 PK




Listwa przypodłogowa
profil 10 PK




Listwa przypodłogowa
profil 11 PK




Listwa przypodłogowa
profil 12 PK




Listwa przypodłogowa
profil 13 PK




Listwa przypodłogowa
profil 14 MK




Listwa przypodłogowa
profil 15 MK




Listwa przypodłogowa
profil 16 MK




Listwa przypodłogowa
profil 17



Listwa przypodłogowa
profil 18 PK



Listwa przypodłogowa
profil 19 PK



Listwa przypodłogowa
profil 20 PK



Listwa przypodłogowa
wodoodporny profil 20 PK



System akcesoriów ma wielkie znaczenie: Który podkład wybrać dla Twojej podłogi?

Bez dobrego podkładu nie ma dobrej podłogi. Podkład ma wielki wpływ na trwałość podłogi i jest ważnym elementem funkcjonowania całego systemu w zakresie codziennego użytkowania. Może ucierzeć najwyższej jakości podłoga jeśli podkład będzie nieodpowiedni. Wysoka jakość zapewnia długie korzystanie z podłogi, zapobiegając uszkodzeniom połączeń typu click poprzez idealną stabilność nacisku. Nadmiernie miękkie podkłady mogą mieć bardzo negatywny wpływ na połączenia składane. Przy wyborze podkładu ważna jest podłoga i powierzchnia pod nią. Bez względu na to, czy będzie to posadzka betonowa, drewniane deski podłogowe, płytki lub kamień: dzięki kompleksowej gamie podkładów MEISTER masz pewność, że podłoga MEISTER może być układana na każdej powierzchni.

	SilenceGrip	Silence 25 DB ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową	Silence 20	Silence 15 DB ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową	Folia PE
MeisterDesign. comfort	zintegrowany podkład izolacyjny				dla podłogi mineralnych
MeisterDesign. flex	–	✓	✓	✓	dla podłogi mineralnych
MeisterDesign. life	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	klejenie na całej powierzchni				

MEISTER - materiały podkładowe

Dzięki specjalnej mieszance mineralnej PUR, MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 lub MEISTER-Silence 15 DB to idealny podkład izolacyjny dla efektywnego pomieszczenia i redukcji odgłosu kroków. Wysoki ciężar właściwy tych produktów ma pozytywny wpływ na właściwości dźwiękochłonne. W przypadku Silence 25 DB i 15 DB paroizolacja jest już zintegrowana, co oznacza, że ułożenie dodatkowej folii PE na podłożach mineralnych nie jest już konieczne.

Podkład izolujący MEISTER-SilenceGrip to podkład o grubości 1,5 mm wykonany z mieszanki mineralnej PUR z efektem antypoślizgowym i został specjalnie opracowany dla pokryw podłogowych z trwałym, elastycznym i syntetycznym rdzeniem z systemem zatrzaskowym. Podkład spełnia zwiększone wymagania kwestii technicznych wydanych przez MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) dla wykładzin podłogowych klasy 2.

Wszystkie materiały podkładowe MEISTER można instalować na ogrzewaniu podłogowym. Są zgodne z wymogami technicznymi dostarczononymi przez europejskich producentów podłóg laminowanych (EPLF) na podstawie CEN / TS 16354. Produkty Silence spełniają również wymagania parametrów technicznych wydanych przez Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Materiały podkładowe pod wielowarstwowe modułowe wykładziny podłogowe (MMF) - standardy testowe i wskaźniki wydajności «dla klasy 1 (z rdzeniem HDF).

- 1. MEISTER-SilenceGrip | 1.5 mm
- 2. MEISTER-Silence 25 DB
ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową | 3 mm
- 3. MEISTER-Silence 20 | 2.5 mm
- 4. MEISTER-Silence 15 DB
ze zintegrowaną barierą przeciwwilgociową | 2 mm
- 5. Folia PE (bariera przeciwwilgociowa)



MeisterDesign w skrócie

	MeisterDesign. comfort		MeisterDesign. flex	
	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Grubość	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Efektywne wymiary	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Płyta bazowa	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie	Specjalna płyta AquaSafe redukująca puchnięcie
Powierzchnia	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec® Plus	Powierzchnia SilentTouch®	Powierzchnia SilentTouch®
System zamków	Masterclíc Plus	Masterclíc Plus	Multiclic	Multiclic
Łączenia	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga
Odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	–	–	–	–
Klasa użyteczności	23 33	23 33	23 33	23 33
Odpowiednia na wodne ogrzewanie podłogowe z oporem cieplnym	tak – 0.09 m² K/W	tak – 0.09 m² K/W	tak – 0.05 m² K/W z MEISTER-Silence 15 DB	tak – 0.05 m² K/W z MEISTER-Silence 15 DB
Rodzaj instalacji	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym	instalacja w systemie pływającym
Maksymalna powierzchnia montażu bez profili dylatacyjnych	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m
Gwarancja dla pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeń komercyjnych	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat
Klasyfikacja ogniowa	B _{fl} -s1 trudnopalna	B _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna
Antystatyczność ≤ 2 KV	–	–	–	–
Poziom antypoślizgowości	R 9	R 9	R 9	R 9
Odpowiednia do ogrodów zimowych	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami	z zastrzeżeniami



www.blauer-engel.de/uz176
MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



www.blauer-engel.de/uz120
MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro





MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



	MeisterDesign. life		MeisterDesign. pro
	DD 800	DB 800	DD 200
Grubość	5 mm	5 mm	2 mm
Efektywne wymiary	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
Płyta bazowa	ecuran I wodoodporny bez PVC	ecuran I wodoodporny bez PVC	ecuran I wodoodporny bez PVC
Powierzchnia	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®	Wielowarstwowa powierzchnia Puretec®
System zamków	Maxiclic	Maxiclic	–
Łączenia	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga	Czterostronna mikro V-fuga
Odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych	✓ (A0)	✓ (A0)	✓ (A0)
Klasa użyteczności	23 33	23 33	23 33
Odpowiednia na wodne ogrzewanie podłogowe z oporem cieplnym	tak – 0.01 m² K/W 0.02 m² K/W z MEISTER-SilenceGrip	tak – 0.01 m² K/W 0.02 m² K/W z MEISTER-SilenceGrip	tak – 0.01 m² K/W
Rodzaj instalacji	instalacja w systemie pływającym I klejenie do podłoża na całej powierzchni	instalacja w systemie pływającym I klejenie do podłoża na całej powierzchni	możliwość klejenia na całej powierzchni
Maksymalna powierzchnia montażu bez profili dylatacyjnych	225 m² max. 15 × 15 m	225 m² max. 15 × 15 m	bez ograniczeń
Gwarancja dla pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeń komercyjnych	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat	25 lat 5 lat
Klasyfikacja ogniowa	C _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna	C _{fl} -s1 trudnopalna
Antystatyczność ≤ 2 KV	✓	✓	✓
Poziom antypoślizgowości	R 9	R 9	R 9
Odpowiednia do ogrodów zimowych	✓	✓	✓




MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro







Arcydzieło każdego dnia.

Od ponad 80 lat imponujemy innowacyjnymi produktami, praktycznymi rozwiązaniami systemowymi i atrakcyjnymi wzorami. Nasza firma i nasza oferta stale się rozwija. Jak wiemy: cały czas klienci oczekują najlepszych rozwiązań. I to właśnie chcemy im dać.

MEISTER jest zaangażowany w swoją lokalizację.

Myślimy na arenie międzynarodowej, ale pozostajemy niemiecką firmą
- ponad 650 pracowników - gwarancja jakości »Made in Germany« dzień po dniu.

MEISTER jest wiodącym innowatorem.

Inteligentne pomysły sprawiają, że jesteśmy motorem napędowym branży
- ponad 200 patentów i wzory użytkowe są imponującym na to dowodem.

MEISTER przyjmuje odpowiedzialność za środowisko.

Działamy w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach
- staranny dobór produktów chroni zasoby i klimat.

MEISTER stawia na specjalistyczną sprzedaż detaliczną.

Skupiamy się na niezawodnym partnerstwie ze specjalistycznym handlem detalicznym i hurtowym
- »100% profesjonalizm / sprzedawca / wykonawca « gwarantuje najwyższej klasy produkty, profesjonalne doradztwo i ekspertów montażu.



Kolory i tekstury w katalogu mogą się różnić od kolorów rzeczywistych w zależności od warunków drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy.

MEISTER – a trademark of MeisterWerke Schulte GmbH
www.meister.pl