



Podłogi Laminowane

Premium i Classic

MEISTER

Podłogi w Twoim stylu.

Witamy w świecie podłóg laminowanych Meister. Tak doskonale wykonane, że nie dostrzeżesz różnicy między prawdziwym drewnem i naszym laminatem. To podłogi jak marzenie: solidne, proste i wytrzymałe. Skrupulatnie dobrane surowce i doskonała jakość wykonania dają wszystkim radość każdego dnia.

Przekonaj się sam.

Światowe style w kolekcjach Meister.

Co to oznacza?

Niedyskretne pytanie.

Lubisz rzeczy

ponadczasowe,

nowoczesne czy

indywidualne?

Monochromatyczne czy

kolorowe?

Podłogi Meister zapewnią
każdemu komfort wyboru.







STYLE

Urban

Całkowicie indywidualny i impulsywny. Energiczny i dość surowy. Spotykają się tu mocne kontrasty, ekscentryczne formy i elementy graficzne, które zadziwiająco dobrze harmonizują ze sobą. Urban Style charakteryzuje indywidualne wyrażenie samego siebie. Style lubią być łączone na własną rękę. Można wyrazić osobiste spojrzenie na zaprojektowane wnętrze. Typowe cechy to silne kontrasty i materiały w stanie surowym. Minimalizm też znajdzie tu swoje miejsce. Emocjonalny świat kolorów z jasnymi i chłodnymi tonami aż do głębokiej czerni to właśnie Urban Style.



Podłoga laminowana Melango LD 300|20 | Dąb arktyczna biel 6503 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Talamo LS 300 | Dąb ciemny 6445 | Imitacja drewna

Modern

Klasyczny, ponadczasowy, prosty. Współczesny styl nie pozostawia przestrzeni do eksperymentowania. To luksusowa inwestycja. Eleganckie wzornictwo mebli, tekstyliów i dekoracji przyciąga wzrok. Ale tak naprawdę chodzi o to aby wnętrze, w którym przebywasz było zapamiętane na długo.



Podłoga laminowana Talamo LS 300 | Dąb Muscat 6416 | Imitacja drewna

mod st

Modern
style

MEISTER

Country

Styl Country to tradycja, a mówiąc ściślej dawka przytulności. To styl z charakterem, gdzie istotę wnętrza stanowi odpowiedni nastrój, odpowiednia kolorystyka i oświetlenie. Praktyczne, proste i funkcjonalne meble są doskonałym uzupełnieniem. Nie może na nich zabraknąć patyny i śladów użytkowania. To jest zawsze pożądane i daje specjalny urok. Elementy kwiatowe na tkaninach i tapetach również mogą dołączyć do wnętrza w stylu Country. Doskonałym uzupełnieniem są kolory ziemi i wszystko co jest w zgodzie z naturą.



Country



Style

Podłoga laminowana Micala LD 200 | Drewno budowlane jasne 6279 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Micala LD 200 | Style Factory 6408 | Dekor

Podłogi laminowane Melango

DŁUGIE I SZEROKIE DESKI IDEALNE DO DUŻYCH PRZESTRZENI.

Melango w ciągu kilku lat stało się klasykiem wśród desek laminowanych. Łączy w sobie odporność z autentycznym wyglądem. W ponad dwumetrowych deskach są doskonałe dekory, które nie powtarzają się w określonej przestrzeni. Wzdłużna i obwodowa V-fuga gwarantuje, że układ optyczny podłogi nawet eksperci mogą odróżnić od podłogi drewnianej dopiero przy drugim spojrzeniu.



Podłogi laminowane Micala

SZLACHETNE KLASYCZNE ROZMIARY ZAWSZE NA CZASIE

Różnorodne dekory od bardzo tradycyjnych do bardziej niezwykłych mogą być jedno lub 3-lamelowe. Doskonale dopasowane do każdego rodzaju wnętrza. Odpowiednie dla miłośników dekorów drewnopochodnych. Mamy do wyboru deski z dwustronną v-fugi i bez v-fugi. Wzdłużne V-fugi tworzą obraz idealnej deski, a bezspoinowe dekory sprawiają równomierny i harmonijny obraz podłogi.





Podłogi laminowane Talamo

EKSPRESYJNE DESKI: NIEWIELKIE I ELEGANCKIE.

Wysokiej jakości podłogi laminowane sprawiają dobre wrażenie w każdej przestrzeni. Kolekcja Talamo to doskonale dobrane dekory do formatu wąskich desek. Są one intensywne i w naturalny sposób imitują drewno, szczególnie dzięki eleganckiej strukturze porów. Dzięki tej kolekcji uzyskujemy fantastyczny efekt przestronnego wnętrza.



Podłogi laminowane Classic

Podłogi laminowane Classic to obszerny zestaw współczesnych wzorów o zróżnicowanych wymiarach i kolorystyce, dopasowanych do każdego rodzaju wnętrza. W kolekcji Classic możesz znaleźć długą deskę z V-fugą na każdej krawędzi o atrakcyjnym wzornictwie, klasyczną deskę z czterostronną V-fugą lub bez, a nawet podłogę w formie płytek z doskonałą imitacją kamienia. Kolekcja zaskakuje kolorystyką dobraną do potrzeb każdego wnętrza, począwszy od białych kolorów dębu, poprzez szarości, a skończywszy na naturalnych kolorach drewna.





Podłoga laminowana Classic LC 75 | White Life 6390 | Imitacja drewna

Po prostu piękne

Czy widzisz różnicę w stosunku do prawdziwego drewna? My też jej nie widzimy. Nasze kunsztowne, precyzyjnie produkowane dekory wyznaczają trendy i zapewniają, że twój dom będzie idealnym miejscem, niezależnie od tego jaką podłogę wybierzesz.



Podłoga laminowana Classic LC 75 | White Life 6390 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Classic LD 75 | Dąb Chiemsee jasny 6376 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Classic LD 95 | Dąb Barista 6420 | Imitacja drewna

Łatwa konserwacja


Kuchnie są dziś centrum komunikacji dla całej rodziny. Warto zadbać o wytrzymałość i łatwość utrzymania wszystkich elementów wyposażenia. Nasze podłogi laminowane stoczyły nie jedną bitwę kuchenną. Są odporne na rozmazywanie dzięki wodoodpornej powierzchni i eliminują wszystkie zabrudzenia w krótkim czasie.



Podłoga laminowana Classic LD 95 | Dąb Arcadia 6412 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Classic LD 75 | Mississippi Wood 6404 | Imitacja drewna



Podłoga laminowana Classic LD 75 | Mississippi Wood 6404 | Imitacja drewna

Prosta i solidna


Tu, gdzie dzieje się prawdziwe życie są podłogi, które wytrzymają wszystko. Podłogi laminowane Classic to doskonały fundament dla życia z przygodami. Sprosta również alergikom, bo produkowana jest bez PVC, szkodliwych plastifikatorów i rozpuszczalników.

Podłogi laminowane MEISTER: 10 kolekcji do wyboru - dla każdego pomieszczenia

Kolekcja Premium



Kolekcja Classic



Podłogi laminowane Premium

– Nasz Champion

Mają niezwykle wysoką jakość

Oto niektóre atuty naszych podłóg Premium:



System AquaSafe

Wszystkie podłogi laminowane MEISTER z kolekcji Premium nadają się do wilgotnych pomieszczeń* ponieważ posiadają kompleksową ochronę przed wilgocią w postaci systemu AquaSafe:

| Specjalne zabezpieczenie powierzchni i krawędzi

Specjalna impregnacja, wydajna i niepęczniejąca płyta wewnętrzna HDF oraz wytrzymałe i bezpieczne połączenia powstały ze specjalnie opracowanej i opatentowanej geometrii w profilu. Stanowią one istotne zalety systemu AquaSafe. W ten sposób skutecznie zapobiegamy pęcznieniu powierzchni i krawędzi w kontakcie z wodą.

* Tak zwane "wilgotne pomieszczenia" to pomieszczenia o wyższej, a nie stałej wilgotności i/lub z okresową wysoką wilgotnością, np. łazienki. Nie dotyczy to terenów zewnętrznych i mokrych pomieszczeń np. sauny, kabiny prysznicowe, łaźnie parowe i pomieszczenia z drenażem w podłodze.

Uwaga: Nie należy zostawiać kałuży wody/rozlanej wody do wyschnięcia na powierzchni ale wytrzeć do sucha natychmiast (w ciągu 30 minut).



Powierzchnia Diamond Pro®

Specjalna powierzchnia Diamond Pro dba o odporność naszego laminatu na mikro-zarysowania i ścieranie, zapewnia dodatkową ochronę przed zużyciem.



Antystatyczna

Wszystkie laminowane podłogi MEISTER z kolekcji Premium również posiadają dodatkowe antystatyczne wykończenie. To minimalizuje powstawanie ładunków elektrycznych <2 kV, a tym samym chroni przed wieloma wyładowaniami, na przykład przy dotknięciu klamki.



Rozszerzona gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych

Jesteśmy tak pewni naszej podłogi laminowanej Premium, że dajemy na nią 25 letnią gwarancję dla pomieszczeń mieszkalnych



Zintegrowany podkład dźwiękochłonny

Wszystkie nasze kolekcje podłóg laminowanych Premium oraz Classic z wyjątkiem LB 85 są dostępne ze zintegrowanym podkładem dźwiękochłonnym. Mocna, elastyczna warstwa wyprodukowana z wysokiej jakości komponentów mineralnych PUR zmniejsza poziom hałasu nawet do 20% oraz wyrównuje niewielkie nierówności podłoża. Podłogi laminowane Meister ze zintegrowanym podkładem są tak ciche, że nie zakłócają atmosfery dobrego samopoczucia.



Wszystko od jednego dostawcy

Można mieć pewność, że wszystkie elementy do siebie pasują. Dzięki naszemu systemowi akcesoriów, począwszy od podkładów, skończywszy na listwach, profilach, narożnikach i środkach pielęgnacyjnych uzyskujesz doskonałe podłoże.

Więcej informacji na temat naszej oferty na:
www.meister.pl

Podłogi laminowane Meister w sześciu krokach:

1

Dekory

wybierz swój ulubiony dekor



2

Formaty

Różnorodne formaty
do wyboru (patrz
strona 19)

Długa deska




Deska kompaktowa



Wąski format



Format płytek



3

Rodzaje krawędzi

Fugi mają wpływ na ostateczny wygląd podłogi




0V

Płynne połączenie
Wygląd podłogi jest
spójny i harmonijny.



2V

**V-fuga na długich
krawędziach**
Przypomina wygląd
drewnianych długich
desek



4V

**V-fuga na wszystkich
krawędziach**
Efekt prawdziwej
drewnianej podłogi



4

Klasy użyteczności

Jak trwała powinna być podłoga?



Pomieszczenia domowe



Klasa użyteczności 21
Niewielkie zużycie
(salon, sypialnia)



Klasa użyteczności 22
Średnie zużycie
(jadalnia, pokój dziecięcy)



Klasa użyteczności 23
Intensywne użytkowanie
(hol, kuchnia, pokój dzienny)



Pomieszczenia komercyjne



Klasa użyteczności 31
Niewielkie zużycie
(pokoje hotelowe)



Klasa użyteczności 32
Średnie zużycie
(butiki, kawiarnie)




Klasa użyteczności 33
Intensywne użytkowanie
(domy handlowe, budynki użyteczności publicznej)

5


Listwy przypodłogowe

Szeroki wybór:



Dopaso-
wane

Harmonijne
(dopasowane do podłogi)



Kreaty-
wne

Kontrastowe (listwy do
malowania)



Ponad-
czasowe

Tradycyjne białe

6

Izolacja akustyczna

Zintegrowany podkład dzwiękochłonny:
Najlepsza możliwa izolacja akustyczna.

Osobne podkłady izolacyjne:
Idealnie dopasowane do odpowiednich
podłoży.



Wszystko z jednego źródła

Z MEISTER można mieć pewność, że wszystko do siebie pasuje. Dzięki naszemu zestawowi akcesoriów do podłóg, składającemu się z podkładów, listew i profili otrzymują Państwo doskonały system idealnie dopasowanych produktów o długiej wytrzymałości. Pełna oferta akcesoriów dostępna na stronie **www.meister.pl**.

Który podkład Meister jest dla mnie odpowiedni?

Dzięki specjalnej mieszance mineralów PUR produkty MEISTER Silence 25 DB, MEISTER Silence 20 lub MEISTER Silence 15 DB są idealnymi podkładami izolacyjnymi skutecznie pochłaniającymi hałas w pomieszczeniu i redukującymi odgłos kroków w pomieszczeniu poniżej. Z MEISTER znajdziesz podkład izolacyjny nie tylko odpowiadający Twoim wymaganiom ale także folię oraz wybór materiałów podkładowych odpowiednich do stosowania na wylewce, drewnianych deskach czy innych rodzajach podłoża.

Podłoże Podkład	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Duo-Guard	Podkład piankowy	Folia PE
Grubość	3mm	2,5mm	2mm	2mm	2mm	0,2mm
Waga ok.	3kg/m ³	2,3kg/m ³	1,5kg/m ³	0,3kg/m ³	0,2kg/m ³	
Odporność na nacisk	••••	••••	•••••	•••	•••	–
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	•••••	••••	•••	x	x z folią (PE)	–
Redukcja odgłosu kroków	••••	••••	•••	•••	•••	–
Odpowiednie dla ogrzewania podłogowego	••••	••••	••••	••	••	•••••
Korekcja nierówności	••••	••••	•••	••	••	–
Ochrona przed wilgocią	tak	nie	tak	tak	nie	tak

Podłoże Podkład	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Duo-Guard	Podkład piankowy	Folia PE
Waga ok.	3kg/m ³	2,3kg/m ³	1,5kg/m ³	0,3kg/m ³	0,2kg/m ³	
Drewniane deski	–	x	–	–	x	–
Płyty drewniane, płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe	–	x	–	–	x	–
Podłoża mineralne (np. wylewka cementowa, wylewka bezwodna)	x	x z folią (PE)	x	x	x z folią (PE)	x
Wylewka z laneo asfaltu	–	x	–	–	x	–
Istniejące pokrycia (np. płytki i kafle ceramiczne, naturalny kamień, plastik)	x	x z folią (PE)	x	x	x z folią (PE)	x

Właściwości:

••••• Idealnie odpowiada •••• Bardzo dobrze odpowiada ••• Dobrze odpowiada •• Odpowiada • Odpowiada do pewnego stopnia
x Nadaje się – Nie nadaje się

Otrzymane nagrody – - Podłogi laminowane Meister.



| Gwarancja MEISTER

Jesteśmy tak przekonani o jakości naszych podłóg laminowanych, że w zależności od kolekcji, dajemy na nie nawet do 25 lat gwarancji. Z MEISTER otrzymujesz podłogę, która jest wartościowa, bardzo odporna i łatwa w czyszczeniu, przez wiele lat.

Gwarancja zgodna z warunkami gwarancji Meister dostępnymi na stronie www.meister.pl



| Niebieski Anioł

Rezultatem naszej odpowiedzialności w doborze materiałów i nowoczesnego systemu produkcji jest to, że wszystkie podłogi MEISTER otrzymały odznaczenie Niebieskiego Anioła - najważniejsza i najbardziej znana na świecie nagroda za przyjazne środowisku usługi i proces produkcji. Oznacza to, że możesz być pewien, że wybierasz podłogę ekologiczną o niskiej emisji.



| Institut Bauen und Umwelt e.V.

Wraz ze Stowarzyszeniem Europejskich Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF) MeisterWerke Schulte GmbH wspiera zrównoważone budownictwo korzystające z produktów z deklaracjami środowiskowymi Institut Bauen und Umwelt e. V. (Instytut Budownictwa i Środowiska (IBU) e.V.). Deklaracja numer: EPD-MWS-2011111-D.



| PEFC

Programme for Endorsement of forest Certification Schemes, to organizacja, której celem jest uznawanie systemów certyfikacji leśnej, które muszą opierać się na międzynarodowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Korzystając z logo jesteśmy zobowiązani do wspierania środowiska i społecznej akceptacji gospodarki leśnej zgodnymi z kryteriami określonymi w PEFC w Niemczech.



| Pozwolenie Generalnego Nadzoru Budownictwa

Udzielone przez Niemiecki Instytut Inżynierii Budowlanej (DIBt).



| Znak CE

Wszystkie podłogi laminowane MEISTER są zgodne ze wszystkimi Europejskimi regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.



| EPLF - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych

MeisterWerke Schulte GmbH jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych i już sam slogan z logo EPLF po krótko przedstawia jego główne założenia: Jako europejscy producenci markowych produktów jesteśmy dobrze znani w świecie ze względu na podłogi laminowane o potwierdzonej jakości, wyrafinowanej technologii, ze wspaniałymi właściwościami użytkowymi i bilansowi ekologicznemu pierwszej klasy. Przekonujący wygląd i powierzchnia to dodatkowe atuty dające świeżą i kreatywną ideę dekoratorską



| MADE IN GERMANY

Jesteśmy mocno zakorzenieni w miejscu naszego pochodzenia. Dla nas znaczy to więcej niż tylko nazwa. Dla nas »Made in Germany« oznacza również standardy najwyższej jakości.

Podłogi laminowane Melango

Podłogi laminowane Melango

LD 300|25 | LD 300|25 S

- | 1-lamelowa (deska)
- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | V-fuga na wszystkich krawędziach
- | Wszechstronna ochrona przed wilgocią: system AquaSafe
- | Powierzchnia Diamond Pro
- | Powierzchnia antystatyczna
- | Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LD 300|25 S)
- | System łączenia: Mastercllic Plus
- | Gwarancja MEISTER* 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 9mm
(11.5mm z podkładem dźwiękochłonnym)
- | Rzeczywiste wymiary: 2052 × 248mm



Dąb Barrique 6411 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S



Dąb karmelowy 6276 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S



Dąb Atacama 6380 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S



Dąb Dakar 6385 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S



Dąb Bargello 6423 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S



Dąb vintage moherowo-szary 6288 | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S

Podłogi laminowane Melango**Świerk nordycki 6383** | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S**Dąb toffee 6275** | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S**Dąb polarny 6381** | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S**Dąb biało-szary 6277** | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S**Dąb Savannah 6382** | Imitacja drewna | LD 300|25 | LD 300|25 S

Podłogi laminowane Melango

Podłogi laminowane Melango

LD 300|20 | LD 300|20 S

- | 1-lamelowa (deska)
- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | V-fuga na długich krawędziach
- | Wszechstronna ochrona przed wilgocią: system AquaSafe
- | Powierzchnia Diamond Pro
- | Powierzchnia antystatyczna
- | Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LD 300|20 S)
- | System łączenia: Masterclick Plus
- | Gwarancja MEISTER* 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 9mm
(11.5mm z podkładem dźwiękochłonnym)
- | Rzeczywiste wymiary: 2052 x 208 mm



Dąb czekolada 6436 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb kremowo-szary 6285 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb arktyczna biel 6503 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb szary 6132 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb brązowy 6036 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb jasny 286 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S

Podłogi laminowane Melango

**Dąb harmonijny jasny 6133** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Jesion czysty 6286** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Sosna vintage jasna 6283** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Dąb piaskowy 6435** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Dąb średni 6131** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Sosna srebrno-szara 791** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Dąb naturalny 287** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S**Dąb opalany 6035** | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S

Podłogi laminowane Melango



Dąb białoszary 6277 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S



Dąb harmonijny biały 6139 | Imitacja drewna | LD 300|20 | LD 300|20 S

Podłogi laminowane Micala

Podłogi laminowane Micala

LD 200 | LD 200 S

| 1-lamelowa (deska)

| Klasa użyteczności 23 | 32

| V-fuga na długich krawędziach

| V-fuga na wszystkich krawędziach w dekorze Style Factory 6408

| Wszechstronna ochrona przed wilgocią: system AquaSafe

| Powierzchnia Diamond Pro

| Powierzchnia antystatyczna

| Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LD 200 S)

| System łączenia: Mastercllic Plus

| Gwarancja MEISTER* 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych

5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 8 mm

(10,5 mm z podkładem dźwiękochłonnym)

| Rzeczywiste wymiary: 1287 x 198 mm



Black Pearl 6418 | Dekor | LD 200 | LD 200 S



Dąb Aspen 6427 | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S



Dąb okrętowy 6188 | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S

Podłogi laminowane Micala

**Dąb Chianti 6392** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Dąb Milano 6391** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Jasny dąb okrętowy 6259** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Dąb Muscat 6416** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Drewno budowlane jasne 6279** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Dąb Nova 6413** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Dąb marcepan 6268** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S**Patina Wood 6398** | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S

Podłogi laminowane Micala



Style Factory 6408 | Dekor | LD 200 | LD 200 S



West Side 6397 | Imitacja drewna | LD 200 | LD 200 S

Podłogi laminowane Micala

LC 200 | LC 200 S

| 1- | 3-lamelowa

| Klasa użyteczności 23 | 32

| Wszechstronna ochrona przed wilgocią: system AquaSafe

| Powierzchnia Diamond Pro

| Powierzchnia antystatyczna

| Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LC 200 S)

| System łączenia: Mastercllic Plus

| Gwarancja MEISTER* 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 8 mm

(10,5 mm z podkładem dźwiękochłonnym)

| Rzeczywiste wymiary: 1287 x 198 mm



Dąb kawa z mlekiem 6267 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Orzech Amore 6389 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Dąb Chianti 6392 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S

Podłogi laminowane Micala



Dąb jasny 6011 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Dąb Muscat 6416 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Klon 6017 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Dąb Provence 6394 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Dąb Milano 6391 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Królewski buk 6388 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Dąb Monclair 6432 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S



Modrzew śnieżnobiały 6320 | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S

Podłogi laminowane Micala**Dąb Trentino 6393** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S**Dąb biały piasek 6431** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S**Dąb Tundra 6415** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S**Klon 202** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S**Dąb Vitus 6430** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S**Dąb naturalny rustykalny 6135** | Imitacja drewna | LC 200 | LC 200 S

Podłogi laminowane Talamo

Podłogi laminowane Talamo

LS 300 | LS 300 S

- | 1-lamelowa
- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | V-fuga na wszystkich krawędziach
- | Wszechstronna ochrona przed wilgocią: system AquaSafe
- | Powierzchnia Diamond Pro
- | Powierzchnia antystatyczna
- | Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LS 300 S)
- | System łączenia: Masterclik Plus
- | Gwarancja MEISTER* 25 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 8 mm
(10,5 mm z podkładem dźwiękochłonnym)
- | Rzeczywiste wymiary: 1287 x 140 mm



Dąb cappuccino 6263 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S



Dąb ciemny 6445 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S



Dąb Arcadia 6412 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S



Klon 6017 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S



Dąb Bodega 6403 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S



Dąb Muscat 6416 | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S


* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.meister.pl

Podłogi laminowane Talamo**Dąb naturalny 6446** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S**Sea Side 6417** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S**Dąb Nova 6413** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S**Dąb wanilia 6265** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S**Dąb biały kryjący 6536** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S**Dąb Verona 6447** | Imitacja drewna | LS 300 | LS 300 S

Podłogi laminowane Classic

Podłogi laminowane LB 85

- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | V-fuga na wszystkich krawędziach
- | System łączenia: Masterclic Plus
- | Gwarancja MEISTER* 20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 8 mm
- | Rzeczywiste wymiary: 853 x 395 mm



Czysta biel 6448 | Dekor | LB 85



Blue Metal 6544 | Dekor | LB 85



Sienna kremowa 6171 | Imitacja | LB 85



Cool Storm 6533 | Dekor | LB 85



Łupek antracytowy 6137 | Imitacja | LB 85



Loft Style 6401 | Dekor | LB 85



Łupek szary 6136 | Imitacja | LB 85

Podłogi laminowane Classic



Vintage Wood 6399 | Imitacja drewna | LB 85



Piaskowiec biały 6047 | Imitacja | LB 85

Podłogi laminowane LD 95 | LD 95 S

| 1-lamelowa (deska)

| Klasa użyteczności 23 | 32

| V-fuga na wszystkich krawędziach

| Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LD 95 S)

| System łączenia: Mastercllic Plus

| Gwarancja MEISTER* 20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych

5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 8 mm (9,5 mm z podkładem dźwiękochłonnym)

| Rzeczywiste wymiary: 2052 x 220 mm



Dąb Arcadia 6412 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Orzech Amore 6389 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb Barista 6420 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Black Pearl 6418 | Dekor | LD 95 | LD 95 S



Dąb z pęknięciami Terra 6439 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb okrętowy 6188 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb czysty charakterystyczny 6273 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb cappuccino 6263 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Jasny dąb okrętowy 6259 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb rustykalny koniak 6256 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb z pęknięciami jasny 6258 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S

Podłogi laminowane Classic



Drewno budowlane jasne 6279 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Królewski buk 6388 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb Nova 6413 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb Taverna 6428 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb biały kryjący 6536 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Dąb biały ługowany 6181 | Imitacja drewna | LD 95 | LD 95 S



Mystery White 6419 | Dekor | LD 95 | LD 95 S

Podłogi laminowane Classic

Podłogi laminowane LD 75 | LD 75 S

- | 1-lamelowa (deska)
- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | V-fuga na wszystkich krawędziach
- | Na życzenie z podkładem dzwinkochłonnym (LD 75 S)
- | System łączenia: Multiclic
- | Gwarancja MEISTER* 20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 8 mm (9,5 mm z podkładem dzwinkochłonnym)
- | Rzeczywiste wymiary: 1288 x 198 mm



Dąb Chiemsee brązowy 6377 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Arcadia 6412 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Caledonia 6421 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Barista 6420 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb cappuccino 6263 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Bodega 6403 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb z pęknięciami Terra 6439 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S

Podłogi laminowane Classic



Dąb Chiemsee jasny 6376 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Portofino 6395 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Luxury Club 6407 | Dekor | LD 75 | LD 75 S



Sea Side 6417 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Mississippi Wood 6404 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Dąb Taverna 6428 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Mystery White 6419 | Dekor | LD 75 | LD 75 S



Dąb biały ługowany 6181 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S



Świerk biały 6449 | Imitacja drewna | LD 75 | LD 75 S

Podłogi laminowane LC 75 | LC 75 S

- | 1- | 2- | 3-lamelowa
- | Klasa użyteczności 23 | 32
- | Na życzenie z podkładem dźwiękochłonnym (LC 75 S)
- | System łączenia: Multiclic
- | Gwarancja MEISTER* 20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych
- | Grubość: 8 mm (9,5 mm z podkładem dźwiękochłonnym)
- | Rzeczywiste wymiary: 1288 x 198 mm



Buk 461 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Dąb Barista 6420 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Buk 6201 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S

Podłogi laminowane Classic



Dąb cappuccino 6263 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Klon 202 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Dąb czysty charakterystyczny 6273 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Dąb marcepan 6268 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Doussie 6509 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Dąb 6443 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Dąb wapnowany 6027 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S



Sea Side 6417 | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S

Podłogi laminowane Classic**Dąb Taverna 6428** | Imitacja drewna | LC 75|LC 75 S**West Side 6397** | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S**Orzech 211** | Imitacja drewna | LC 75|LC 75 S**White Life 6390** | Imitacja drewna | LC 75 | LC 75 S**Orzech 6440** | Imitacja drewna | LC 75|LC 75 S**Dąb biały ługowany 6181** | Imitacja drewna | LC 75|LC 75 S**Drewno szczotkowane 6422** | Imitacja drewna | LC 75|LC 75 S

Podłogi laminowane Classic

Podłogi laminowane LC 55 | LC 55 S

| 1- | 2- | 3-lamelowa

| Klasa użyteczności 23 | 31

| Na życzenie z podkładem dzwiękochłonnym (LC 55 S)

| System łączenia: Multiclic

| Gwarancja MEISTER* 15 lat w pomieszczeniach mieszkalnych,
5 lat w pomieszczeniach komercyjnych

| Grubość: 7 mm (8,5 mm z podkładem dzwiękochłonnym)

| Rzeczywiste wymiary: 1288 x 198 mm



Choina 6057 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Jesion arktyczna biel 6251 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Dąb z pęknięciami jasny 6258 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Buk 6201 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Klon 202 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Dąb z pęknięciami Terra 6439 | Imitacja drewna | LC 55|LC 55 S



Mystery White 6419 | Dekor | LC 55|LC 55 S

Podłogi laminowane Classic**Patina Wood 6398** | Imitacja drewna | LC 55 | LC 55 S**Orzech 211** | Imitacja drewna | LC 55 | LC 55 S**Dąb marcepan 6268** | Imitacja drewna | LC 55 | LC 55 S

Arcydzieło każdego dnia.

Jesteśmy związani z innowacyjną produkcją, praktycznymi systemami rozwiązań i atrakcyjnymi projektami od ponad 80 lat. Nieustannie rozwijamy naszą firmę oraz naszą markę. Jak wiemy klienci zawsze oczekują wszystkiego co najlepsze.
I to jest to co chcemy dać od siebie.

| MEISTER jest zobowiązany swoją lokalizacją.

Myślimy międzynarodowo ale pozostajemy Niemiecką firmą – 640 pracowników jest gwarancją wysokiej jakości „Made in Germany” każdego dnia.

| MEISTER jest czołowym innowatorem.

Inteligentne pomysły dodają naszemu przemysłowi siły napędowej – ponad 200 patentów i zarejestrowanych wzorów jest imponującym na to dowodem.

| MEISTER przyjmuje odpowiedzialność za środowisko.

Działamy w sposób zrównoważony we wszystkich dziedzinach – ostrożna selekcja produktów chroni zasoby naturalne i klimat.

| MEISTER jest podporą dla specjalistycznych punktów detalicznych

Skupiamy się na niezawodnej współpracy z wyspecjalizowanymi detalistami i specjalistami w handlu – Nasza sieć „100 Pro Producenti/Dilerzy/Rzemieślnicy” gwarantuje produkty pierwszej klasy, profesjonalne doradztwo i zespół ekspercki



PL

© 2016 by MeisterWerke Schulte GmbH

Z uwagi na technologię druku, kolory i struktury mogą odbiegać od reprodukcji tutaj przedstawionych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.

MEISTER – a brand of MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rütten-Meiste | Germany
www.meister.com www.mesiter.pl